

DATENBLATT

ARBEITSBÜHNEN GTWY



ARBEITSBÜHNEN MIT STROMBETRIEB

	GTWY4-100	GTWY6-100	GTWY8-100	GTWY9-100	GTWY10-100
Art. Nr.	216154	216156	216158	216129	2161210
Hubhöhe, m	4	6	8	9	10
Arbeitshöhe, m	5,7	7,7	9,7	10,7	11,7
Tragkraft, kg	125	125	125	125	125
Anzahl der Säulen	1	1	1	1	1
Plattform (AxB), m	0,63x0,64	0,63x0,64	0,63x0,64	0,63x0,64	0,63x0,64
Abstützung (LxB), m	1,9x1,65				
Akkumulator	220 V / 50 Hz				
Leistung, kW	0,75				
Ladegerät	1,00x0,80x1,72	1,42x0,82x1,92	1,42x0,82x2,04	1,42x0,82x2,04	1,42x0,84x2,04
Gefaltet (LxBxH), m	230	415	450	490	490

	GWTY9A	GTWY10-200S	GTWY12A	GTWY12-200S	GTWY14-250
Art. Nr.	216259	2162510	2162012	1006230	2162514
Hubhöhe, m	9	10	12	12	14
Arbeitshöhe, m	10,7	11,7	13,7	13,7	15,7
Tragkraft, kg	200	200	200	200	250
Anzahl der Säulen	2	2	2	3	4
Plattform (AxB), m	1,38x0,61	1,54x0,66	1,54x0,66	1,54x0,66	1,38x0,61
Abstützung (LxB), m	2,2x1,8	2,3x1,9	2,3x1,9	2,3x1,9	2,2x1,8
Akkumulator	220 V / 50 Hz				
Leistung, kW	1,6	1,5	1,5	1,5	2,2
Ladegerät	1,80x0,86x1,85	1,79x0,82x1,86	1,80x0,86x2,10	1,79x0,87x2,03	1,75x1,10x2,42
Gefaltet (LxBxH), m	728	730	825	825	980

	GTWY6-300	GTWY8-300	GTWY10-300	GTWY12-300	GTWY14-300
Art. Nr.	216306	216308	2163010	2163012	2163014
Hubhöhe, m	6	8	10	12	14
Arbeitshöhe, m	7,7	9,7	11,7	13,7	15,7
Tragkraft, kg	300	300	300	300	300
Anzahl der Säulen	2	2	3	3	3
Plattform (AxB), m	1,23x0,61	1,23x0,61	1,40x0,93	1,50x0,93	1,50x0,93
Abstützung (LxB), m	2x1,7	2x1,7	2x1,7	2x1,7	2x1,7
Akkumulator	220 V / 50 Hz				
Leistung, kW	1,6	1,6	2,2	2,2	2,2
Ladegerät	1,54x0,82x1,81	1,54x0,82x1,81	1,65x1,10x2,05	1,75x1,10x2,05	1,90x1,10x2,42
Gefaltet (LxBxH), m	530	570	900	950	1000

	GTWY10-400	GTWY12-400
Art. Nr.	2164010	2164012
Hubhöhe, m	10	12
Arbeitshöhe, m	11,7	13,7
Tragkraft, kg	400	400
Anzahl der Säulen	4	4
Plattform (AxB), m	1,40x0,93	1,40x0,93
Abstützung (LxB), m	2,3x1,9	2,3x1,9
Akkumulator	220 V / 50 Hz	
Leistung, kW	2,2	
Ladegerät	1,80x1,10x2,05	1,90x1,10x2,05
Gefaltet (LxBxH), m	950	980

ARBEITSBÜHNEN MIT BATTERIEBETRIEB

	GTWY4-100	GTWY6-100	GTWY9-100
Art. Nr.	1002750	1003474	1001679
Hubhöhe, m	4	6	9
Arbeitshöhe, m	5,7	7,7	10,7
Tragkraft, kg	125	125	125
Anzahl der Säulen	1	1	1
Plattform (AxB), m	0,63x0,64	0,63x0,64	0,63x0,64
Abstützung (LxB), m	1,9x1,65		
Akkumulator	2-12 V / 65 Ah		
Leistung, kW	1,5 kW / 12 V		
Ladegerät	12 V / 15 A		
Gefaltet (LxBxH), m	1,00x0,80x1,72	1,42x0,82x1,92	1,42x0,82x2,04
Gewicht, kg	265	450	425

	GTWY8-200S	GTWY12-200S	GTWY14-200	GTWY6-300	GTWY8-300
Art. Nr.	1006229	1006231	1002770	1002774	1002775
Hubhöhe, m	8	12	14	6	8
Arbeitshöhe, m	9,7	13,7	15,7	7,7	9,7
Tragkraft, kg	200	200	200	300	300
Anzahl der Säulen	2	2	4	2	2
Plattform (AxB), m	1,38x0,6	1,54x0,66	1,38x0,61	1,23x0,61	1,23x0,61
Abstützung (LxB), m	2,3x1,9	2,3x1,9	2,2x1,8	2x1,7	2x1,7
Akkumulator	2-12 V / 65 Ah				
Leistung, kW	2,5 kW / 12 V				
Ladegerät	12 V / 15 A				
Gefaltet (LxBxH), m	1,55x0,95x2,0	1,79x0,87x2,03	1,75x1,10x2,42	1,54x0,82x1,81	1,54x0,82x1,81
Gewicht, kg	490	865	1020	570	610

	GTWY10-300	GTWY12-300	GTWY14-300
Art. Nr.	1002771	1002772	1002773
Hubhöhe, m	10	12	14
Arbeitshöhe, m	11,7	13,7	15,7
Tragkraft, kg	300	300	300
Anzahl der Säulen	3	3	3
Plattform (AxB), m	1,40x0,93	1,50x0,93	1,50x0,93
Abstützung (LxB), m	2x1,7	2x1,7	2x1,7
Akkumulator	2-12 V / 65 Ah		
Leistung, kW	2,5 kW / 12 V		
Ladegerät	12 V / 15 A		
Gefaltet (LxBxH), m	1,65x1,10x2,05	1,75x1,10x2,05	1,90x1,10x2,42
Gewicht, kg	940	990	1040

	GTWY10-400	GTWY12-400	GTWY12-500
Art. Nr.	1002776	1002777	1001998
Hubhöhe, m	10	12	12
Arbeitshöhe, m	11,7	13,7	13,7
Tragkraft, kg	400	400	500
Anzahl der Säulen	4	4	4
Plattform (AxB), m	1,40x0,93	1,40x0,93	1,40x0,93
Abstützung (LxB), m	2,3x1,9	2,3x1,9	2,3x1,9
Akkumulator	2-12 V / 65 Ah		
Leistung, kW	2,5 kW / 12 V		
Ladegerät	12 V / 15 A		
Gefaltet (LxBxH), m	1,80x1,10x2,05	1,90x1,10x2,05	1,90x1,10x2,05
Gewicht, kg	990	1020	1020

